



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
Хабаровского края

ПРИКАЗ

16.12.2013 № 396/01.03-01

г. Хабаровск

- Г Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника архитектуры) регионального значения «Алексеевская гимназия, начало 1910-х г., 1915-1917 гг.» (Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 48)

В соответствии Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Хабаровского края от 13 августа 2009 г. № 256-пр «О мерах по реализации Закона Хабаровского края от 30 марта 2005 г. № 270 «О реализации полномочий Хабаровского края в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Хабаровского края», Положением о министерстве культуры Хабаровского края, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 24 октября 2008 г. № 245-пр,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Предмет охраны объекта культурного наследия (памятника архитектуры) регионального значения «Алексеевская гимназия, начало 1910-х г., 1915-1917 гг.» (далее - памятник), расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 48, состоящего на государственной охране на основании постановления Хабаровской краевой Думы от 31 июля 1997 г. № 182 «Об утверждении Списка памятников архитектуры краевого значения, подлежащих государственной охране», согласно приложению.

2. Управлению культурного наследия (Т.П. Якушенко) обеспечить необходимыми документами регистрацию памятника в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Завьялову О.В.

Министр

А.В. Федосов



МІНІСТЭРСТВА ВУСНОВАНАСЬ СЯВЯЗЬ
Рэспубліка Беларусь

ПРИКАЗ


г. Мінск

Ознакомлены:


Якушенко Т.П.

Завьялова О.В.

Экземпляр приказа получил


Завьялова О.В.

Исполнитель  Якушенко Т.П.

Утвержден
приказом министерства
культуры Хабаровского края
от 16.12.2013 № 396/0105-01

Предмет охраны объекта культурного наследия
(памятника архитектуры) регионального значения
«Алексеевская гимназия, начало 1910-х г., 1915-1917 гг.»
(Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 48)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Алексеевская гимназия, начало 1910-х г., 1915-1917 гг.» являются:

Градостроительная характеристика здания, расположенного в центральной части города, участвующего в формировании участка застройки ул. Дзержинского недалеко от пересечения ее с ул. Муравьева-Амурского, главным юго-западным фасадом, выходящим на красную линию застройки.

Объемно-пространственная композиция двухэтажного, с небольшим подвалом под юго-западной частью, прямоугольного в плане здания.

Конфигурация, габариты чердачной двухскатной крыши с вальмой на юго-востоке, с фальцевой гладкой металлической кровлей.

Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов в формах эклектики с элементами классицизма, сложившееся в начале XX века:

– композиция главного, юго-западного фасада в шесть осей оконных проемов, двухчастная: слева – симметричная часть фасада, в три оси оконных проемов, завершенная высоким аттиком с пологими скатами, ось акцентирована проемом главного входа и балконом над ним; справа – симметричная часть фасада, в три оси оконных проемов, с выделением оси балконом на втором этаже;

– композиция торцевого, северо-западного глухого фасада, щипцового завершения;

– композиция дворового, северо-восточного фасада, протяженная, в семь осей оконных проемов, третья и четвертая оси окон справа объединены балконом на втором этаже;

– композиция торцевого, юго-восточного фасада прорезана первоначально одной осью оконных проемов со сдвигом вправо от оси фасада.

Декоративное оформление оштукатуренного уличного фасада, в том числе:

– венчающий карниз, образованный профилированной выносной плитой, которую поддерживают высокие кронштейны, объединенные

профилированным поясом;

- рустованные лопатки;
- высокие ниши на два этажа, в которых размещены оконные проемы, завершенные филенками с тремя, симметрично расположенными, плоскими, круглыми накладками;
- подоконные полки: на первом этаже – с рядом крупных зубцов, на втором этаже – поддерживаемые тремя высокими кронштейнами с рельефными гирляндами между ними;
- оформление подоконного поля прямоугольными розетками с рельефом из трех венков;
- оформление балконных плит поддерживаемыми кронштейнами с акантами;
- оформление главного входа двумя каннелированными трехчетвертными колоннами дорического ордера;
- розетки, расположенные в верхней части лопаток, выделяющих левую часть фасада, с изображением венков с датами 1915 и 1917;
- оформление торцевых, северо-западного и юго-восточного фасадов и дворового северо-восточного фасада выполненное в лицевой «цепной» кирпичной кладке, с оштукатуренными элементами – поясом венчающего карниза с кронштейнами;
- надкровельные элементы: парапетные столбики, выполненные в лицевой «цепной» кирпичной кладке.

Местоположение, габариты и конфигурация дверных и оконных проемов:

- осевое расположение оконных проемов главного, юго-западного фасада: в правой части фасада на первом этаже широкие оконные проемы прямоугольного очертания, на втором этаже – узкие оконные проемы прямоугольного очертания, сгруппированные по два; в левой части фасада оконные проемы прямоугольного очертания, в том числе дверной проем входа и дверные проемы выходов на балкон;
- осевое расположение проемов дворового северо-восточного фасада, вертикально вытянутых с лучковыми перемычками, в том числе дверные проемы черных входов и выхода на балкон;
- на торцевом юго-восточном фасаде осевое расположение первоначальных оконных проемов с лучковыми перемычками.

Материал, расстекловка и параметры сечений деревянных заполнений оконных и наружных дверных проемов.

Материал и техника исполнения капитальных стен: красный глиняный кирпич: главный юго-западный фасад – оштукатурен, окрашен в светло-желтый цвет, с выделением выступающих элементов белым цветом; дворовой, северо-восточный и торцевые юго-восточный и северо-западный – лицевая «цепная» кирпичная кладка.

Конструктивная система: наружные и внутренние несущие стены, как продольные, так и поперечные; перекрытия балочные, на лестничной клетке

– из кирпичных лучковых сводов по металлическим балками, наклонная стропильная система.

Художественный металл: металлическая решетка ограждений парадной лестницы с рисунком растительного орнамента и деревянным профилированным поручнем; металлическое ограждение лестницы черного входа с рисунком геометрического характера и деревянным профилированным поручнем, металлическое ограждение балконов с рисунком растительного орнамента на главном юго-западном и дворовом северо-восточном фасадах.

Материал, конструкция лестниц из сборных ступеней по металлическим косоурам.

Пространственно-планировочная структура интерьера в капитальных стенах, сложившаяся к концу 1910 годов.
