



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
Хабаровского края

ПРИКАЗ

08.09.2014 № 347/01-15

г. Хабаровск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника архитектуры) регионального значения «Дом жилой П.И. Петренко (2-х этаж. дер.)», кон. XIX в.», Хабаровский край, г. Хабаровск, Шеронова ул., д. 86

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Хабаровского края от 13 августа 2009 г. № 256-пр «О мерах по реализации Закона Хабаровского края от 30 марта 2005 г. № 270 «О реализации полномочий Хабаровского края в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Хабаровского края», Положением о министерстве культуры Хабаровского края, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 24 октября 2008 г. № 245-пр,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника архитектуры) регионального значения «Дом жилой П.И. Петренко (2-х этаж. дер.)», кон. XIX в.» (далее - памятник), расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Шеронова ул., д. 86, состоящего на государственной охране на основании решения Малого Совета Хабаровского краевого Совета народных депутатов от 20 августа 1993 г. № 172 «Об утверждении списка памятников истории и культуры краевого значения, подлежащих государственной охране».

2. Управлению культурного наследия обеспечить необходимыми документами регистрацию памятника в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

А.В. Федосов



УТВЕРЖДЕН

приказом министерства
культуры Хабаровского края

от 08.09.2014 № 347/с-15

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(памятника архитектуры) регионального значения «Дом жилой П.И. Петренко (2-х этаж. дер.)», кон. XIX в.», Хабаровский край, г. Хабаровск, Шеронова ул., д. 86

Градостроительная характеристика здания, расположенного в центральной части города, поставленного на склоне рельефа, участвующего в формировании участка застройки улицы Шеронова главным юго-западным фасадом, на отрезке между улицами Муравьева-Амурского и Амурским бульваром.

Объемно-пространственная композиция здания: двухэтажное (первый этаж кирпичный, второй – деревянный), с подвалом, прямоугольное в плане, составленное из основного объема и пристроя лестничной клетки.

Конфигурация, габариты и высотные отметки чердачной крыши: двухскатной над основным зданием, односкатной над пристроем с двухскатным навесом над балконом; с гладкой металлической фальцевой кровлей; надкровельные элементы: воронки водосточных труб, выполненные по историческим образцам; слуховое окошко прямоугольной формы с жалюзийной решеткой.

Стилистика здания, построенного в духе эклектики с элементами деревянного зодчества; характер обработки фасадной поверхности: первый этаж – лицевая «цепная» кирпичная кладка, второй этаж – окрашенный сруб «в лапу» с выделением резных наличников и подзоров контрастным цветом; цоколь – бучардированные гранитные плитки.

Главный юго-западный фасад:

– композиция фасада, образованная симметричной частью фасада в пять осей оконных проемов, акцентированной по оси треугольным фронтоном с круглым окошком в тимпане и пристроем лестничной клеткой справа, в одну ось оконных проемов, акцентированным широким балконом-террасой со столбиками, поддерживающими двухскатную пологую крышу.

Декоративное оформление главного юго-западного фасада, местоположение, габариты и конфигурация проемов:

– осевое расположение проемов на первом этаже – оконные проемы с лучковой перемычкой, на втором этаже – вертикально вытянутые оконные проемы прямоугольного очертания, в тимпане фронтона оконный проем круглой формы; в пристрое проемы прямоугольного очертания: широкий дверной проем входа и широкий трехчастный проем выхода на балкон; оформление первого этажа, выполненное в лицевой кирпичной

кладке:

- кордон цоколя;
- междуэтажный карниз с рядом поребрика;
- плоские лопатки первого этажа;
- лучковые перемычки с выделенным замковым камнем окон первого этажа;

оформление второго этажа, выполненное из сруба «в лапу»:

- венчающий карниз с двумя рядами пропильных подзоров сложного рисунка, выполненный по историческим образцам;
- фронтон с двумя ярусами пропильных причелин;
- характер первоначального пропильного декора в оформлении наличников окон второго этажа, балкона с тремя ярусами пропильного декора в нижней части на боковых гранях со столбиками, поддерживающими ряд пропильной резьбы двухскатного навеса.

Боковой северо-западный фасад:

- первоначальная композиция глухого фасада, завершенная треугольным фронтоном с небольшим квадратным окошком в тимпане по оси.

Декоративное оформление бокового северо-западного фасада:

- кордон цоколя;
- междуэтажный карниз с рядом поребрика;
- венчающий карниз с двумя ярусами пропильных подзоров, выполненный по историческим образцам;
- фронтон, обшитый доской «в елочку» с двумя ярусами пропильных причелин и рамочным наличником с зубчатым срезом квадратного оконного проема в тимпане.

Дворовый северо-восточный фасад:

- композиция фасада, образованная основной частью в пять осей оконных проемов и глухой частью пристроя лестничной клетки.

Декоративное оформление дворового северо-восточного фасада, местоположение, габариты и конфигурация проемов:

- первоначальное осевое расположение проемов: на первом этаже оконные проемы с лучковыми перемычками, на втором этаже – прямоугольного очертания;
- декоративное оформление идентично оформлению юго-западного и северо-восточного фасадов.

Боковой юго-восточный фасад:

- разноплоскостная композиция фасада, образованная выступающим на передний план пристроем лестничной клетки, с двумя рядами широких оконных проемов, сгруппированных в средней части, балкон слева, и на дальнем плане фронтон по оси объема.

Декоративное оформление бокового юго-восточного фасада, местоположение, габариты и конфигурация проемов:

- осевое расположение широких прямоугольных оконных проемов, в тимпане фронтона по оси небольшой квадратный оконный проем;
- фронтон с пропильными причелинами завершенными полотенцами на свесах и в месте соединения.

Материал, расстекловка и параметры сечений первоначальных заполнений оконных проемов.

Конструктивная система: наружные и внутренние несущие стены, как продольные, так и поперечные, перекрытия по деревянным балкам, наслонная стропильная система.

Пространственно-планировочная структура интерьера в капитальных стенах, сложившаяся к концу 1900 годов.
