



Правительство Хабаровского края
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ПРИКАЗ

15.02.2018 № 35.1.2/5

г. Хабаровск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Плавательный бассейн", 1960 г., г. Хабаровск, Амурский бульвар, стадион им. Ленина, литер А13

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Правительства Хабаровского края, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 22 июня 2016 г. № 194-пр, на основании заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы от 28.12.2014 № 28.12-2014, выполненного аттестованным экспертом по проведению государственной историко-культурной экспертизы А.В. Дыминской,
ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Плавательный бассейн", 1960 г., г. Хабаровск, Амурский бульвар, стадион им. Ленина, литер А13, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации приказом управления государственной охраны объектов культурного наследия Правительства Хабаровского края от 23 сентября 2016 г. № 17.1.2/37.

Начальник управления

В.В. Полещук

000789*

УТВЕРЖДЕН

приказом управления
государственной охраны объектов
культурного наследия
Правительства края

от 15.02.2018 № 35.1.2/5

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения "Плавательный бассейн", 1960 г., г. Хабаровск, Амурский бульвар, стадион им. Ленина, литер А13

Градостроительная характеристика здания:

Местоположение сооружения в зоне исторически ценного озеленения, в парке стадиона им. Ленина на набережной реки Амур, вытянутого вдоль неё по оси север-юг и участвующего в формировании силуэта береговой полосы города со стороны реки Амур.

Композиционная значимость в структуре комплекса спортивных сооружений стадиона им. В.И. Ленина.

Секторы визуального раскрытия:

- с акватории реки Амур;
- при подходе со стороны северных ворот стадиона им. Ленина.

Конфигурация, габариты сооружения в плане, высотные отметки парапетов трибун, крыш ротонды, портиков.

Объёмно-пространственная композиция сооружения: оформление входной группы в его северной торцевой части, представленное пятимаршевой лестницей и вестибюлем центрального входа, имеющим в плане форму эллипса, южная грань которого (наружная стена) обращена на ванну для плавания; крыша над вестибюлем (первоначально видовая площадка) украшена массивной, возвышающейся над всем сооружением ротондой и фланкирующими её портиками с колоннадой; открытая ванна для плавания размером 20x50 метров переменной глубины; с двух сторон от ванны (по длинной стороне) расположены открытые зрительские трибуны, вместе с подтрибунным пространством и вестибюлем центрального входа образующие единый объём.

Стилистика здания, построенного в формах, свойственных неоклассицизму с использованием элементов ландшафтной архитектуры: ротонд, портиков, скульптурных композиций.

Крыша. Конфигурация, габариты, высотные отметки крыш отдельных частей сооружения:

- сферический бетонный купол ротонды, опирающийся на колоннаду по контуру; металлическое покрытие купола;
- двухскатные крыши сквозных портиков, поддерживаемых колоннадой; металлическая кровля;

- плоская эксплуатируемая крыша (видовая площадка) северной части сооружения.

Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов.

Главный северный фасад.

- центрально-симметричная трехчастная композиция, решённая на контрасте ажурного верхнего яруса и глухого нижнего, акцентированная по оси выступающим объёмом входной группы;

- габариты и конфигурация комбинированной пятимаршевой лестницы, один осевой широкий марш которой ведет с уровня земли на высокое крыльцо в уровне первого этажа, и по два марша – с первого на второй уровень, Г-образно огибающих с двух сторон объём вынесенного вестибюля;

- архитектурно-художественное оформление лестницы, в том числе столбики и глухие экраны ограждения, четыре бетонные скульптурные фигуры пловцов, размещённые в один ряд у основания верхних маршей, в том числе служащие им пьедесталами трехъярусные тумбы круглого сечения с муфтой у основания верхнего яруса;

- овальная в плане ротонда, в том числе составляющие её элементы: двенадцать колонн круглого сечения со стилизованной коринфской капителью, антаблемент простого сечения;

- прямоугольные в плане, вытянутые вдоль фасада по флангам второго яруса открытые со всех сторон портики, в том числе элементы их составляющие: по двенадцать колонн тосканского ордера, среди которых две угловые фланговые колонны квадратного сечения; антаблемент, состоящий из гладкого архитрава и профилированного карниза;

- местоположение, габариты, конфигурация проёмов: одного дверного по оси тамбура и двух оконных, расположенных симметрично на стенах фланговых частей.

Восточный фасад.

- протяжённая приземистая композиция, сформированная ритмом полуциркульных окон и четырёх одноостных ризалитов;

- бетонная балюстрада с профилированным основанием и поручнем, завершающая парапет;

- элементы сквозного портика второго яруса правого фланга: две угловые колонны квадратного сечения, средняя колонна круглого сечения, антаблемент, состоящий из гладкого архитрава и профилированного карниза, треугольный неорнаментированный фронтон;

- местоположение, габариты, конфигурация двадцати полуциркульных оконных проёмов, расположенных по одному на ризалитах и правом фланге, по пять в протяженных простенках.

Западный фасад: аналогично (зеркально) восточному.

Конструктивная система здания: несущие продольные наружные и поперечные внутренние стены; сборные железобетонные перекрытия, наклонные над подтрибунным пространством; трибуны с восточной и западной сторон от ванны.

Материал и характер отделки фасадной поверхности наружных стен на дату постройки: красный глиняный кирпич, штукатурка с имитацией квадратного руста и клинчатых перемычек, гладкая штукатурка на парапетных стенках, ограждениях лестничных маршей и колоннах; окраска.

Художественный металл: решётки ограждения ротонды и две решетки в интерьере центрального холла.

Колористическое решение на дату постройки: двухцветное с выделением белым цветом декоративных элементов.

Пространственно-планировочная структура интерьера в капитальных стенах на дату постройки; организация помещений, расходящихся по двум сторонам от овального центрального холла, расположенных по коридорному и анфиладному типу. Первоначальная планировка и декоративное оформление центрального холла, представленное пристенным профилированным карнизом, несколько оторванным от зеркала потолка, рядом крупных круглых в плане колонн с небольшими гладкими капителями, отделяющими от общего пространства холла неширокую галерею, обращённую окнами на ванну для плавания.

Исторически ценное функциональное назначение: уникальное спортивное сооружение – единственный в регионе открытый плавательный бассейн с пятидесятиметровой ванной.

Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством об объектах культурного наследия.


Лист согласования
к проекту приказа управления государственной охраны объектов культурного
наследия Правительства Хабаровского края

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия региональ-
ного значения "Плавательный бассейн", 1960 г., г. Хабаровск, Амурский буль-
вар, стадион им. Ленина, литер А13

СОГЛАСОВАНО:

Должность руководителя	Подпись и дата согласования	И.О. Фамилия	Дата и время по- ступления на согла- сование
---------------------------	--------------------------------	--------------	--

Зам. начальника
управления -
начальник отдела
учета


"29" 01 2017 г.

А.М. Шиповалов

" " 2017 г.

Начальник отдела
надзора и сохра-
нения объектов
культурного
наследия


"29" 01 2017 г.

Е.Н. Нечаюк

" " 2017 г.